Cacaboué





Collection Vassal-Montpellier

168Mtp6

10 23 A 8
Cacaboué
168Mtp6

10-23A8

Cacaboué











Désignation : Cacaboué
Clos 10 Planche 23 Rang A Souche 8
Vigueur : 1
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 17cm
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 14x14
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 2 avec pépins - a~~pyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Cacaboue
Clos 10 Planche 23 Rang A Souche 8
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 13.9.65 +4
Pourriture : 97
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - N. 17x16
Charge :
s 1 3 saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 7 disc. - sph. - ell. - Ov. -
~~s 3~~ Obov. - cyl. - fus.
s 4 6
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Cacaboué
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26.7.66
Date de maturité : 6-9-66 +
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 14
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov. 15x15
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 7
s 2 2
~~s 3~~ avec pépins - apyrène.
s 4 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 7

Année : 1964
Emplacement 10.23.A.8 Désignation Cacaboué

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	5 x							
2									
~~3~~									
4	6	3 x							
5									

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement 10.23A8 Désignation Cacaboué

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	3'	3 x							
2	8	4 x							
~~3~~									
4	3	1							
5	6	1							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement : el10P23A8 Désignation : Cacabané

	Nombre total	DATES							
		21-3							
1	4	4 x							
2	4								
~~3~~									
4	4	1							
5	4	3 x							

Dle 21-3-1966
+9

Désignation : Cacaboué

VASSAL 10 Planche 23 Côté A 8 N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6.~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Cacaboué

VASSAL 10 Planche 23 côté A8 N° souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux (8) - cotonneux 9. ou x

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.
jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.) légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Cacaboué

Clos 10 Planche 23 Côté A8 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3. légt

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Cacaboué

Emplacement : 10.23A8 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

léger

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) parfois - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.23A8
Désignation : Cacaboué

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

14X14
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel.8.64

Dénomination ......Cacaboué......

Planche .... Côté 10 23 A8 Rang .... souche 1 ~~-2-3-4-~~ (5) -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0168.06 Désignation : Cacaboué = Malette

Origine :

Emplacement : 10 .23 .A8

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L .... 1 – (2).
11 – Lobes .... (1) – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... (0) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 71